

ДМИТРИЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Пол: Муж
Возраст: 62 года
ИНЗ: 164049012
Дата взятия образца: 05.07.2021 10:03
Дата поступления образца: 05.07.2021 20:26
Врач: 06.07.2021 05:57
Дата печати результата: 06.07.2021 06:08

Инвитро- Можайское ООО

8 (495) 363-0-363
121471, Москва, Можайское шоссе, д. 11

Исследование	Результат	Комментарий
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM	положит.	Технология ARCHITECT, Abbott
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM -КП	1.70	≥ 1.0 - положительно (антитела обнаружены)

Комментарии к заявке:

Результаты исследований не могут служить единственным основанием для постановки диагноза. Интерпретация результатов исследования антител к вирусу SARS-CoV-2 осуществляется врачом в комплексе с клинической картиной, результатами других видов исследований и в контексте эпидемиологической ситуации. Положительный результат теста на IgM к SARS-CoV-2 не является диагнозом COVID-19. Диагноз COVID-19 устанавливается лечащим врачом на основании клинического обследования, эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований. Положительный результат теста на IgM к SARS-CoV-2 при отрицательных результатах исследования вирусной РНК (методом ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей может быть свидетельством того, что пациент контактировал с вирусом SARS-CoV-2, что привело к выработке антител класса IgM. При положительном результате теста на IgM пациенту рекомендуется обращение к врачу и дообследование на наличие специфических IgG к SARS-CoV-2 и исследование вирусной РНК (методом ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей.

КП (коэффициент позитивности) – индекс, который отражает соотношение хемилюминесцентного сигнала в пробе пациента и калибровочной пробе.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования



Врач лаборатории
Макарова Т. А.

ООО «ИНВИТРО»

125047, РФ, г. Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская,
д.16,к.3, эт.3,пом.1, ком. 3

+7 (495) 363-0-363

Справка от 06.07.2021

Ф.И.О. ДМИТРИЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Пол: Муж
Дата рождения: 07.11.1958
Зарегистрирован(а) по адресу: Россия, Москва, Москва, Вавилова, 48, 462
Паспорт№ 4507 942331

О результатах лабораторного исследования

Наименование теста	Дата взятия биоматериала	Дата выполнения теста	Результаты тестирования
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM	05.07.2021 10:03	06.07.2021 02:56	Антитела обнаружены.

*Дата и время указаны по местному часовому поясу GMT+3



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования



Врач лаборатории
Макарова Т. А.

Independent Laboratory INVITRO LLC
room 3, premises I, floor 3, block 3, 16, 4th Tverskaya-
Yamskaya street, Moscow, 125047, the Russian
Federation
+7 (495) 363-0-363

Certificate

Date of issue 06.07.2021

Full name: DMITRIEV MIKHAIL VLADIMIROVICH
Sex: Male
Date of birth: 07.11.1958
Residence address: Russia, Moskva, Moskva, Vavilova, 48, 462

Laboratory tests data

Test name	Collection date	Reception date	Test results
anti-SARS-CoV-2, IgM	05.07.2021 10:03	06.07.2021 02:56	Antibodies are detected

*Date and time (GMT+3 time zone)



Follow the link to original lab
test report



Lab specialist
Makarova T. A.

ДМИТРИЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Пол: Муж

Возраст: 62 года

ИНЗ: 164049012

Дата взятия образца: 05.07.2021 10:03

Дата поступления образца: 05.07.2021 20:26

Врач: 06.07.2021 08:39

Дата печати результата: 06.07.2021 08:56

Инвитро- Можайское ООО

8 (495) 363-0-363

121471, Москва, Можайское шоссе, д. 11

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Антитела к RBD домену спайкового (S) белка SARS-CoV-2, IgG (колич.)	616.8	Ед/мл	см.комм.	Технология ARCHITECT, Abbott (США) Информация по интерпретации: <50,0 Ед/мл - отрицательный >=50,0 Ед/мл - положительный

Комментарии к заявке:

Результаты исследований не могут служить единственным основанием для постановки диагноза. Интерпретация результатов исследования антител к вирусу SARS-CoV-2 осуществляется врачом в комплексе с клинической картиной, результатами других видов исследований и в контексте эпидемиологической ситуации. Наличие специфических IgG к SARS-CoV-2 спайковому (S) белку, в отсутствие признаков заболевания и при отрицательных результатах исследования вирусной РНК (методом ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей, может быть свидетельством того, что пациент контактировал с вирусом SARS-CoV-2 или был вакцинирован вакцинами на основе S-белка или его компонентов, что привело к выработке антител класса IgG, и вероятность заражения такого пациента ниже, чем у пациентов, у которых антитела не определяются.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования



Врач лаборатории
Макарова Т. А.

ООО «ИНВИТРО»

125047, РФ, г. Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская,
д.16,к.3, эт.3,пом.1, ком. 3

+7 (495) 363-0-363

Справка от 06.07.2021

Ф.И.О. ДМИТРИЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Пол: Муж
Дата рождения: 07.11.1958
Зарегистрирован(а) по адресу: Россия, Москва, Москва, Вавилова, 48, 462
Паспорт№ 4507 942331

О результатах лабораторного исследования

Наименование теста	Дата взятия биоматериала	Дата выполнения теста	Результаты тестирования	Комментарий
Антитела к RBD домену спайкового (S) белка SARS-CoV-2, IgG (колич.)	05.07.2021 10:03	06.07.2021 08:35	Антитела обнаружены. 616.8 Ед/мл	Технология ARCHITECT, Abbott (США) Информация по интерпретации: <50,0 Ед/мл - отрицательный >=50,0 Ед/мл - положительный

*Дата и время указаны по местному часовому поясу GMT+3



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования



Врач лаборатории
Макарова Т. А.

Certificate

Date of issue 06.07.2021

Full name: DMITRIEV MIKHAIL VLADIMIROVICH
Sex: Male
Date of birth: 07.11.1958
Residence address: Russia, Moskva, Moskva, Vavilova, 48, 462

Laboratory tests data

Test name	Collection date	Reception date	Test results	Comments
Anti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, QUANTITATIVE test	05.07.2021 10:03	06.07.2021 08:35	Antibodies are detected. 616.8 AU/ml	Methodology ARCHITECT, Abbott (USA) Interpretation: <50,0 AU/mL - negative >=50,0 AU/mL - positive

*Date and time (GMT+3 time zone)



Follow the link to original lab
test report



Lab specialist
Makarova T. A.